



Tubos LED Ecofit T8

Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 740 G

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Ciclo de alternado	50000
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	740 [CCT de 4.000 K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso (nominal)	1600 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de reproducción de color (Nom)	73
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Potencia (nominal)	16 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0,5 s
Factor de potencia (nominal)	0,5
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° ambiente (máx.)	45 °C
T° ambiente (mín.)	-20 °C
T° almacenamiento (máx.)	65 °C
T° almacenamiento (mín.)	-40 °C
T° estuche máxima (nominal)	60 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Longitud del producto	1200 mm
Forma del foco	Tubo, terminal doble
Aprobación y aplicación	
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur

Tubos LED Ecofit T8

Consumo de energía kWh/1000 h	16 kWh
Datos de producto	
Código del producto completo	871869965765900
Nombre del producto del pedido	Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 740 G
EAN/UPC: producto	8718699657659
Código del pedido	929001127411
Código local	929001127411

Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Descripción de código local	Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 740 G
Numerador: paquetes por caja externa	20
Material de SAP	929001127411
Copiar peso neto (pieza)	0,215 kg



Plano de dimensiones



Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 740 G

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 740 G	25,68 mm	28 mm	1198,0 mm	1205,0 mm	1212,0 mm

Datos fotométricos




LEDtube 1200mm 16W 740 T8 CN I G

LEDtube 1200mm 16W 740 T8 CN I G


Tubos LED Ecofit T8

Datos fotométricos




LEDtube 16W G13 740 CN I G


Lifetime




LEDtube 15K FailureRate



Life Expectancy Diagram




LEDtube 15K LumenVsTc



LEDtube 15K LifetimeVsTc

Tubos LED Ecofit T8

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram

