



# Tubos LED Ecofit T8

## Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Ciclo de alternado	50000X
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	765 [ CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso (nominal)	800 lm
Designación de color	Cool Daylight
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de reproducción de color (Nom)	73
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0,5 s
Factor de potencia (nominal)	0,5
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° ambiente (máx.)	45 °C
T° ambiente (mín.)	-20 °C
T° almacenamiento (máx.)	65 °C
T° almacenamiento (mín.)	-40 °C
T° estuche máxima (nominal)	60 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Longitud del producto	600 mm
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo de energía kWh/1000 h	8 kWh


# Tubos LED Ecofit T8

## Datos de producto

Código del producto completo	871869965771000
Nombre del producto del pedido	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G
EAN/UPC: producto	8718699657710
Código del pedido	929001127711
Local order code	929001127711

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	20
Material Nr. (12NC)	929001127711
Net Weight (Piece)	0,120 kg


## Plano de dimensiones




LEDtube 600mm 8W 765

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G	25,68 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


## Datos fotométricos



General Uniform Lighting 1.1. TABLA DE DATOS FOTOMÉTRICOS Page 10





LEDtube 600mm 8W 765 T8 CN I G



LEDtube 16W G13 765 CN I G



# Tubos LED Ecofit T8

## Lifetime




LEDtube 15K FailureRate

LEDtube 15K



LEDtube 15K LumenVsTc

LEDtube 15K LifetimeVsTc



LEDtube 15K

## Tubos LED Ecofit T8

