



Dicroicas LED GU10 versión estándar

LEDCLA 35W GU10 827 220-240V 36D ND1BC/6

Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la opción perfecta para la iluminación focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la solución perfecta para tus necesidades básicas de iluminación: brindan una luz encantadora y el rendimiento que esperas de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	GU10 [GU10]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	3.5-35W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	827 [CCT de 2.700 K]
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Flujo luminoso (nominal)	285 lm
Intensidad lumínica (nominal)	545 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	81,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	255 lm
--	--------

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Lamp Current (Nom)	32 mA
Equivalente en potencia en vatios	35 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0,5 s
Factor de potencia (nominal)	0,5
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	65 °C

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Forma del foco	PAR16 [PAR 2 pulg.]
----------------	----------------------

Aprobación y aplicación


Consumo de energía kWh/1000 h	4 kWh
-------------------------------	-------

Datos de producto

Código del producto completo	871869677280500
------------------------------	-----------------

Nombre del producto del pedido	LEDCLA 35W GU10 827 220-240V 36D ND1BC/6
EAN/UPC: producto	8718696772805
Código del pedido	929001217871
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929001217871
Net Weight (Piece)	0,040 kg



Plano de dimensiones



GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 2700K GU10 ND

Product	D	C
LEDCLA 35W GU10 827 220-240V 36D ND1BC/6	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




LEDspotMV GU10 MR16 827

LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Datos fotométricos




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D

Lifetime



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

