

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 32W 30D 830

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E27 [E27]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	25000 h
Tipo técnico	32-50W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [CCT de 3.000 K]
Ángulo de haz (nominal)	30 °
Flujo luminoso (nominal)	3000 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	82
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	32 W

Lamp Current (Nom)	160 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.9
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	79 °C

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Forma del foco	PAR30L [PAR 3,75 pulg./95 mm de largo]

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Aprobación y aplicación

Consumo de energía kWh/1000 h 32 kWh

Datos de producto

Código del producto completo	871869673144400
Nombre del producto del pedido	Master LED PAR30L 32W 30D 830
EAN/UPC: producto	8718696731444

Código del pedido 929001354708


Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 6

Material Nr. (12NC) 929001354708

Net Weight (Piece) 0,410 kg


Plano de dimensiones




Master LED PAR30L 32W 30D 830

Product	D	C
Master LED PAR30L 32W 30D 830	95,5 mm	129 mm


Datos fotométricos



LEDspot PAR30L E27 3000K 30D




LEDspot PAR30L E27 3000K 30D




LEDspot PAR30L E27 3000K 30D

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Lifetime



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

